

ANNIVERSARY

# 言作がが決めたまな生らいさよりもあなけっの好き」を、もい楽しめるように。



たくさんの女性が働き始めた、25年前。

女性用の腕時計が、主に

アクセサリーとして捉えられていた時代。

"ファッション"と"実用性"。

そのどちらも諦めない腕時計を追い求めていたルキアは、

小さな革命児だったのです。

あなたが思う"好き"の気持ちに

ずっと寄り添えることを願って。

25周年のルキアは、これからも進み続けます。

### Lady Diamond Series - Titanium -

レディダイヤ シリーズ -チタンモデル-



Lady Gold





# Lady Diamond Series ---





4月下旬発売予定

## Lady Diamond Series - Titanium -

レディダイヤ シリーズ -チタンモデル-



長く愛されてきた定番のデザイン。

シンプルさの中にある美しさで

シーンを選ばず、手元を演出します。







「た」SSQV040 78.000円+税 Platinum Diasbield

[右] SSQV053 75,000円+税 Platinum Diashield

## Lady Diamond Series - Titanium -

レディダイヤ シリーズ -チタンモデル-

# Lady Gold









# Lady Diamond Series ---







#### Question. 1

#### 目の色・白目とのコントラストは?

A.明るい~ 濃い茶色でキラキラ輝いている印象

- B. 黒っぽいがぼんやりと優しく ソフトな印象
- C.こげ茶や緑がかった茶色で 落ちついた印象
- D. 黒くて白目とのコントラストが はっきりした 印象

Question. 2

肌の色は?

A. 明るいオークル系で色白. 血色が良い



B. 明るいピンク系で 色が透けるように白い



C. 色白~ 色黒のオリーブ肌で黄味が 強く、素顔だと顔色が冴えない



D.ピンク系~普通肌~色黒で 血色が良くない



髪や瞳の印象をセルフチェックして、 あなたにいちばん似合うカラータイプを 見つけてみましょう。

パーソナルカラー診断

あなたに似合う

時計はどれ?

#### Question. 3

#### あなたのイメージは?













A.柔らかくて明るい印象

C. 落ち着いたシックな印象

B.ソフトでエレガントな印象 D.キリッとはっきりして濃い 印象

#### Question.4

#### 髪の毛の元々の色は?

A 明るい茶色~こげ茶で艶がある

B.こげ茶~ソフトな印象の黒髪

C.こげ茶~黒色でぼんやりした印象

D. 焦 げ 茶 ~ 黒くてツヤツヤ・鳥の 濡 れ 羽 色

最も数が多いのがあなたのカラータイプです。 複数のタイプに分かれた場合、そのすべてのタイプの要素が含まれます。













- ANNIVERSARY

## LUKIA 25th Anniversary Limited Edition

Selected by Haruka Ayase

LUKIA25周年を彩る、

女優 綾瀬はるかさんセレクトモデルが登場。

華やかだけど上品なデザインで、

身に着けるたび、凛とした気分に。





数量限定1,000本3月上旬発売予定 SSVV059 150,000円+税 Platinum Diashield





数量限定各2,500本 5月上旬発売予定

(左) SSVW171 62,000円+税 made with Swarovski® Crystals Platinum Diasbield

(右) SSVW172 65,000円+税 made with Swarovski® Crystals Platinum Diasbield

Pair

ペア











Active Journey

いつでも、どこでも。正しい時間をあなたに。

# チタンモデル

ステンレススチールに比べて約40%軽く、まるで着けていないような心地。金属アレルギーも起こしにくいため、デリケートな肌の方も安心です。





2 10気圧防水

10気圧防水なら、突然の雨などで水に濡れても心配いらず。 洗顔や水回りの家事だって、 時計を着けたままできるから、 毎日の生活を邪魔しません。  $\frac{3}{3}$   $\frac{3}$ 

透明度が高く傷つきにくいサファイアガラスを使用。セイコー独自の技術「スーパークリアコーティング」は光の反射を99%以上カット。時刻はもちろん、ダイヤモンドの輝きもくっきり美しく。ケースとバンドに施された「ダイヤシールド」は、日常の傷から時計の美しさを守ります。

Platinum Diashield ―プラチナダイヤシールド―

より明るく美しい輝きを持つプラチナ配合のコーティングが、手元に華やかさをプラスします。



#### 世界4エリア対応ソーラー電波

日本、中国、アメリカ、ドイツの標準電波を 自動受信するから、時刻と日付がいつ でも正確。さらにソーラー時計だから、 定期的な電池交換は必要ありません。

※SSVH025は世界3エリア対応です。



22

#### ワールドタイム機能 -- ラッキーパスポート--

世界26都市の時刻にボタンひとつで切り 替えできるから、旅行も海外出張もおま かせ。ワンプッシュの簡単操作で、大切な ネイルも傷つけません。



STEP1 4時の位置のボタンを、3秒押して離します。

STEP2 4時の位置のボタンを押して、秒針を都市名に合わせます。 1分後には、目的地の時間に。

※SSVH025の操作方法は異なります。取扱説明書をご確認ください。

21





23 〔左〕SSVW159 53,000円+稅 Platinum Disabild [中〕SSVW160 56,000円+稅 Platinum Disabild

〔右〕SSVW162 57,000円+税

〔左〕SSVW135 53,000円+税 Platinum Diashield

〔右〕SSVW137 53,000円+税 Platinum Diashield 24

# Radio Wave Control Solar

ソーラー電波

## 7時位置の

四つ葉のクローバーが、幸運をもたらす。

多くの女性から

愛され続けてきた人気のモデル。











(左) SSVN026 42,000円+段 (中·左) SSVN028 42,000円+段 〔中·右〕 SSVN029 37,000円+段 〔右〕 SSVN030 40,000円+段 28

# 



メカニカル





|                              | レディダイヤ シリーズ                   |                               |                                 |                       |                                 |                       |                               |                               |                                 |                       |                       |                               |   |                               |                               |                               |                       |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 品番                           | SSQW<br>046                   | SSQW<br>048                   | SSQW<br>052                     | SSQW<br>051           | SSVV<br>056                     | SSVV<br>053           | SSVV<br>054                   | SSQV<br>068                   | SSQV<br>066                     | SSQV<br>040           | SSQV<br>053           | SSQV<br>058                   | SSQV<br>056   | SSQV<br>048                   | SSVW<br>148                   | SSVW<br>146                   | SSVW<br>165           |
|                              |                               | **                            |                                 |                       |                                 |                       |                               |                               |                                 |                       |                       | and Spean                     | 00 TO 10 TO | 100 Sept.                     | 650 CC                        | and Spices                    |                       |
|                              |                               |                               | New                             | New                   | New                             | New                   | New                           |                               |                                 |                       |                       |                               |   |                               |                               |                               | New                   |
| ページ                          | Р3                            | P4                            | P4                              | P4                    | P5                              | P6                    | P6                            | P7                            | P7                              | P8                    | P8                    | P9                            | P9  | P9                            | P10                           | P10                           | P11                   |
| メーカー希望小売価格                   | ¥78,000<br>+税                 | ¥78,000<br>+税                 | ¥78,000<br>+税                   | ¥78,000<br>+税         | ¥100,000<br>+税                  | ¥ 100,000<br>+税       | ¥100,000<br>+税                | ¥78,000<br>+税                 | ¥78,000<br>+税                   | ¥78,000<br>+税         | ¥75,000<br>+税         | ¥78,000<br>+税                 | ¥78,000<br>+税   | ¥78,000<br>+税                 | ¥59,000<br>+税                 | ¥59,000<br>+税                 | ¥56,000<br>+税         |
| ケース材質(※1)                    | Ti<br>(シャンパン<br>ゴールド色<br>めっき) | Ti<br>(シャンパン<br>ゴールド色<br>めっき) | Ti<br>(一部シャンパン<br>ゴールド色<br>めっき) | Ti                    | SS<br>(一部シャンパン<br>ゴールド色<br>めっき) | SS                    | SS<br>(一部ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | Ti<br>(シャンパン<br>ゴールド色<br>めっき) | Ti<br>(一部シャンパン<br>ゴールド色<br>めっき) |                       | Ti                    | Ti<br>(シャンパン<br>ゴールド色<br>めっき) |   | Ti<br>(一部ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS<br>(シャンパン<br>ゴールド色<br>めっき) | SS<br>(一部ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS                    |
| キャリバー                        | 1B32                          | 1B32                          | 1B32                            | 1B32                  | 1B35                            | 1B35                  | 1B35                          | 1B35                          | 1B35                            | 1B35                  | 1B35                  | 1B35                          | 1B35  | 1B35                          | 1B22                          | 1B22                          | 1B32                  |
| コンフォテックス (P34)               | -                             | -                             | 0                               | 0                     | -                               | -                     | -                             | -                             | 0                               | 0                     | 0                     | -                             | 0   | 0                             | -                             | 0                             | 0                     |
| プラチナダイヤシールド/<br>ダイヤシールド (※2) | -                             | -                             | PD*                             | PD*                   | PD*                             | PD*                   | PD*                           | -                             | PD*                             | PD*                   | PD                    | -                             | PD*   | PD*                           | -                             | PD*                           | PD                    |
| スーパークリア コーティング               | 0                             | 0                             | 0                               | 0                     | 0                               | 0                     | 0                             | 0                             | 0                               | 0                     | 0                     | 0                             | 0   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                     |
| らくらくアジャスト                    | 0                             | -                             | 0                               | 0                     | -                               | -                     | -                             | 0                             | 0                               | 0                     | 0                     | -                             | -   | -                             | -                             | -                             | 0                     |
| ルミプライト                       | 0                             | 0                             | 0                               | 0                     | 0                               | 0                     | 0                             | 0                             | 0                               | 0                     | 0                     | 0                             | 0   | -                             | 0                             | 0                             | 0                     |
| ケースサイズ (mm)                  | 縦37.4×<br>横24.6               | 縦37.4×<br>横24.6               | 縦37.4×<br>横24.6                 | 縦37.4×<br>横24.6       | 28.1                            | 28.1                  | 28.1                          | 28.0                          | 28.0                            | 28.0                  | 28.0                  | 28.0                          | 28.0  | 28.0                          | 25.5                          | 25.5                          | 縦36.4×<br>横23.9       |
| ケース/ダイヤル/りゅうず                | ダイヤ入り<br>白蝶貝<br>ダイヤル          | ダイヤ入り<br>ダイヤル                 | ダイヤ入り<br>白蝶貝<br>ダイヤル            | ダイヤ入り<br>白蝶貝<br>ダイヤル  | ダイヤ入り<br>ケース<br>白蝶貝<br>ダイヤル     | ダイヤ入り<br>ケース          | ダイヤ入り<br>ケース<br>白蝶貝<br>ダイヤル   | ダイヤ入り<br>白蝶貝<br>ダイヤル          | ダイヤ入り<br>白蝶貝<br>ダイヤル            | ダイヤ入り<br>白蝶貝<br>ダイヤル  | ダイヤ入り<br>ダイヤル         | ダイヤ入り<br>ダイヤル                 | ダイヤ入り<br>ダイヤル   | ダイヤ入り<br>ダイヤル                 | ダイヤ入り<br>ダイヤル                 | ダイヤ入り<br>ダイヤル                 | ダイヤ入り<br>白蝶貝<br>ダイヤル  |
| 裏ぶた                          | Ti<br>プラチナ<br>ダイヤシールド         | Ti<br>プラチナ<br>ダイヤシールド         | Ti<br>プラチナ<br>ダイヤシールド           | Ti<br>プラチナ<br>ダイヤシールド | SS<br>ブラチナ<br>ダイヤシールド           | SS<br>プラチナ<br>ダイヤシールド | SS<br>プラチナ<br>ダイヤシールド         | Ti<br>プラチナ<br>ダイヤシールド         | Ti<br>プラチナ<br>ダイヤシールド           | Ti<br>ブラチナ<br>ダイヤシールド | Ti<br>プラチナ<br>ダイヤシールド | Ti<br>プラチナ<br>ダイヤシールド         | Ti<br>ブラチナ<br>ダイヤシールド   | Ti<br>プラチナ<br>ダイヤシールド         | SS                            | SS<br>プラチナ<br>ダイヤシールド         | SS<br>プラチナ<br>ダイヤシールI |
| 備考                           |                               | クロコダイル<br>ストラップ               | 耐ニッケル<br>アレルギー                  | 耐ニッケル<br>アレルギー        |                                 |                       |                               | 耐ニッケル<br>アレルギー                | 耐ニッケル<br>アレルギー                  |                       | 耐ニッケル<br>アレルギー        | 耐ニッケル<br>アレルギー                |   |                               |                               |                               |                       |

| レディダイヤ シリーズ           |                       |                             |  |                             |                                    | ソーラー電波 ペア                          |                                    |                       | ラッキ・   | ーパスポ-                 | - }                   | ソーラー電波                        |                             |                                 |                       |                                 |                               |                       |                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| SSVW<br>167           | SSVW<br>117           | SSVW<br>118                 | SSVW<br>126  | SSVW<br>128                 | SSVV<br>059                        | SSQV<br>072                        | SSQV<br>074                        | SSVW<br>171           | SSVW<br>172                                  | SSVH<br>025           | SSVV<br>035           | SSVV<br>036                   | SSVV<br>040                 | SSVV<br>042                     | SSVW<br>159           | SSVW<br>160                     | SSVW<br>162                   | SSVW<br>135           | SSVW<br>137         |
| 15 MAR 20             |                       |                             | THE STATE OF THE PARTY OF THE P |                             |                                    |                                    |                                    |                       |  |                       | 100 S 300             |                               |                             |                                 |                       | 業                               | ※                             | 00( <u>0</u> )00      | 000 (E) 000         |
| New                   |                       |                             |  |                             | New                                | New                                | New                                | New                   | New  |                       |                       |                               |                             |                                 |                       |                                 |                               |                       |                     |
| P11                   | P12                   | P12                         | P12  | P12                         | P16                                | P17                                | P17                                | P18                   | P18  | P19                   | P19                   | P20                           | P20                         | P20                             | P23                   | P23                             | P23                           | P24                   | P24                 |
| ¥ 56,000<br>+税        | ¥59,000<br>+税         | ¥59,000<br>+税               | ¥59,000<br>+税  | ¥59,000<br>+税               | ¥ 150,000<br>+税                    | ¥100,000<br>+税                     | ¥ 100,000<br>+税                    | ¥62,000<br>+税         | ¥65,000<br>+税                                | ¥55,000<br>+税         | ¥55,000<br>+税         | ¥58,000<br>+税                 | ¥58,000<br>+税               | ¥58,000<br>+税                   | ¥53,000<br>+税         | ¥56,000<br>+税                   | ¥57,000<br>+税                 | ¥53,000<br>+税         | ¥53,000<br>+税       |
| SS                    | SS                    | SS<br>(ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS<br>(一部ピンク<br>ゴールド色<br>めっき)  | SS<br>(ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS                                 |                                    | Ti<br>(一部シャンパン<br>ゴールド色<br>めっき)    | SS                    | SS<br>(一部ピンク<br>ゴールド色<br>めっき)                | SS                    | SS                    | SS<br>(一部ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS<br>(ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS<br>(一部シャンパン<br>ゴールド色<br>めっき) | SS                    | SS<br>(一部シャンパン<br>ゴールド色<br>めっき) | SS<br>(シャンパン<br>ゴールド色<br>めっき) | SS                    | SS                  |
| 1B32                  | 1B32                  | 1B32                        | 1B32   | 1B32                        | 1B35                               | 1B35                               | 1B35                               | 1B32                  | 1B32   | 7B27                  | 1B35                  | 1B35                          | 1B35                        | 1B35                            | 1B32                  | 1B32                            | 1B32                          | 1B22                  | 1B22                |
| 0                     | 0                     | -                           | 0  | -                           | -                                  | 0                                  | 0                                  | 0                     | 0  | 0                     | 0                     | 0                             | -                           | 0                               | 0                     | 0                               | -                             | 0                     | 0                   |
| PD                    | PD*                   | -                           | PD*  | -                           | PD*                                | PD*                                | PD*                                | PD                    | PD*  | PD                    | PD                    | PD*                           | -                           | PD*                             | PD                    | PD*                             | -                             | PD                    | PD                  |
| 0                     | 0                     | 0                           | 0  | 0                           | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                     | 0  | 0                     | 0                     | 0                             | 0                           | 0                               | 0                     | 0                               | 0                             | 0                     | 0                   |
| 0                     | 0                     | 0                           | -  | -                           | -                                  | 0                                  | 0                                  | 0                     | 0  | 0                     | 0                     | 0                             | 0                           | 0                               | -                     | -                               | -                             | 0                     | 0                   |
| 0                     | 0                     | 0                           | -  | -                           | -                                  | 0                                  | 0                                  | 0                     | 0  | -                     | -                     | -                             | -                           | -                               | -                     | -                               | -                             | 0                     | 0                   |
| 縦36.4×<br>横23.9       | 縦36.4×<br>横23.9       | 縦36.4×<br>横23.9             | 縦36.1×<br>横24.2  | 縦36.1×<br>横24.2             | 28.1                               | 28.0                               | 28.0                               | 縦36.4×<br>横23.9       | 縦36.4×<br>横23.9                              | 38.4                  | 27.5                  | 27.5                          | 27.5                        | 27.5                            | 縦36.4×<br>横23.9       | 縦36.4×<br>横23.9                 | 縦36.4×<br>横23.9               | 25.1                  | 25.1                |
| ダイヤ入り<br>ダイヤル         | ダイヤ入り<br>白蝶貝<br>ダイヤル  | ダイヤ入り<br>ダイヤル               | ダイヤ入り<br>ダイヤル  | ダイヤ入り<br>ダイヤル               | ダイヤ入りケース<br>ダイヤ・ルビー入り<br>白 蝶貝ダイヤル  |                                    | ダイヤ入り<br>白蝶貝<br>ダイヤル               | クリスタル入り<br>白蝶貝ダイヤル    | スワロフスキー®・<br>クリスタル入り<br>白蝶貝ダイヤル<br>ガラス入りりゅうず |                       |                       |                               |                             |                                 |                       |                                 |                               |                       |                     |
| SS<br>プラチナ<br>ダイヤシールド | SS<br>ブラチナ<br>ダイヤシールド | SS                          | SS<br>ブラチナ<br>ダイヤシールド  | SS                          | SS<br>プラチナ<br>ダイヤシールド<br>ルビー入りりゅうず | Ti<br>プラチナ<br>ダイヤシールド<br>ダイヤ入りりゅうず | Ti<br>プラチナ<br>ダイヤシールド<br>ダイヤ入りりゅうず | SS<br>プラチナ<br>ダイヤシールド | SS<br>ブラチナ<br>ダイヤシールド                        | SS<br>プラチナ<br>ダイヤシールド | SS<br>ブラチナ<br>ダイヤシールド | SS<br>ブラチナ<br>ダイヤシールド         | SS                          | SS<br>ブラチナ<br>ダイヤシールド           | SS<br>プラチナ<br>ダイヤシールド | SS<br>ブラチナ<br>ダイヤシールド           | SS                            | SS<br>ブラチナ<br>ダイヤシールド | SS<br>プラチェ<br>ダイヤシー |
|                       |                       |                             |  |                             | 付け替え用<br>クロコダイル<br>ストラップ           | 耐ニッケル<br>アレルギー                     | 耐ニッケル<br>アレルギー                     |                       |  |                       |                       |                               |                             |                                 |                       |                                 | クロコダイル<br>ストラップ               |                       |                     |

共通仕様 MADE IN JAPAN / 防水:日常生活用強化防水 (10気圧) / サファイアガラス / ワンブッシュ三つ折れ方式中留 / 耐磁 (SSVH025を除く) 第1 SS:ステンレススチール / 訂:純テタン 第2 キマークの商品のケース、プレスレットの一部にプラチナダイヤシールドが注きたはダイヤシールドが随されていない部分があります。(PD=プラチナダイヤシールド) 31 キャリバー別仕様 (1823・1822・1822・1822・1922・ソーラー電波映画は / フルオートカレンダー機能

|                              | ソーラ                           | 一電波             |                               |                 | ソーラ                 | _                   |                             |                               | ソーラー<br>クロノグラフ              |               | メカニカル                         |                |                               |                               |                              |                              |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 品番                           | SSVW<br>048                   | SSVW<br>091     | SSVW<br>094                   | SSVW<br>093     | SSVR<br>129         | SSVR<br>131         | SSVR<br>132                 | SSVN<br>026                   | SSVN<br>028                 | SSVN<br>029   | SSVN<br>030                   | SSVS<br>039    | SSVS<br>040                   | SSVM<br>054                   | SSVM<br>056                  | SSVM<br>022                  |
|                              | 00                            | - F             | **                            | <u>0</u>        | 00(8-4)00           | 000 000             | 00(8/8)00                   | 00                            | Q S                         | and (Sou      | (b)                           |                |                               |                               |                              |                              |
| ページ                          | P25                           | P26             | P26                           | P26             | P27                 | P27                 | P27                         | P28                           | P28                         | P28           | P28                           | P29            | P29                           | P30                           | P30                          | P30                          |
| メーカー希望小売価格                   | ¥53,000<br>+税                 | ¥53,000<br>+税   | ¥57,000<br>+税                 | ¥53,000<br>+税   | ¥39,000<br>+税       | ¥38,000<br>+税       | ¥41,000<br>+税               | ¥42,000<br>+税                 | ¥42,000<br>+税               | ¥37,000<br>+税 | ¥40,000<br>+税                 | ¥ 40,000<br>+税 | ¥ 42,000<br>+税                | ¥45,000<br>+税                 | ¥ 46,000<br>+税               | ¥ 40,000<br>+税               |
| ケース材質(※1)                    | SS<br>(一部ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS              | SS<br>(一部ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS              | SS                  | SS                  | SS<br>(ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS<br>(一部ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS<br>(ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS            | SS<br>(一部ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS             | SS<br>(一部ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) | SS<br>(一部ピンク<br>ゴールド色<br>めっき) |                              |                              |
| キャリバー                        | 1B22                          | 1B22            | 1B22                          | 1B22            | V117                | V117                | V117                        | V137                          | V137                        | V138          | V138                          | V175           | V175                          | 4R38                          | 4R38                         | 4R38                         |
| コンフォテックス (P34)               | -                             | 0               | 0                             | 0               | 0                   | 0                   | -                           | 0                             | -                           | 0             | 0                             | -              | -                             | -                             | -                            | -                            |
| プラチナダイヤシールド/<br>ダイヤシールド (※2) | -                             | D               | D*                            | D               | D                   | D                   | -                           | D*                            | -                           | D             | D*                            | -              | -                             | -                             | -                            | -                            |
| スーパークリア コーティング               | 0                             | 0               | 0                             | 0               | 0                   | 0                   | 0                           | 0                             | 0                           | 0             | 0                             | -              | -                             | -                             | -                            | -                            |
| らくらくアジャスト                    | 0                             | 0               | -                             | 0               | 0                   | 0                   | 0                           | 0                             | 0                           | 0             | 0                             | -              | -                             | -                             | -                            | -                            |
| ルミブライト                       | -                             | -               | -                             | -               | -                   | -                   | -                           | 0                             | 0                           | 0             | 0                             | 0              | 0                             | 0                             | 0                            | 0                            |
| ケースサイズ (mm)                  | 縦35.8×<br>横27.7               | 縦35.8×<br>横27.7 | 縦35.8×<br>横27.7               | 縦35.8×<br>横27.7 | 縦32.7×<br>横19.8     | 縦32.7×<br>横19.8     | 縦32.7×<br>横19.8             | 縦28.2×<br>横26.0               | 縦28.2×<br>横26.0             | 26.6          | 26.6                          | 36.4           | 36.4                          | 34.0                          | 34.0                         | 34.6                         |
| ケース/ダイヤル/りゅうず                |                               |                 |                               |                 | 白蝶貝ダイヤル             |                     |                             | 白蝶貝ダイヤル                       | 白蝶貝ダイヤル                     |               |                               |                |                               | スワロフスキー®・<br>クリスタル入り<br>ダイヤル  | スワロフスキー&-<br>クリスタル入り<br>ダイヤル | スワロフスキー®・<br>クリスタル入り<br>ダイヤル |
| 裏ぶた                          | SS                            | SS<br>ダイヤシールド   | SS<br>ダイヤシールド                 | SS<br>ダイヤシールド   | SS<br>ダイヤシールド       | SS<br>ダイヤシールド       | SS                          | SS<br>ダイヤシールド                 | SS                          | SS<br>ダイヤシールド | SS<br>ダイヤシールド                 | SS             | SS                            | SS                            | SS                           | シースル <i>ー</i><br>バック         |
| 備考                           |                               |                 | クロコダイル<br>ストラップ               |                 | カーブ<br>サファイア<br>ガラス | カーブ<br>サファイア<br>ガラス | カーブ<br>サファイア<br>ガラス         |                               |                             |               |                               |                |                               |                               | クロコダイル<br>ストラップ              |                              |

#### 極めた目のする 技装する羊しる コンフォテックス ーーー

配合のコーティングです。

耐ニッケルアレルギー時計

• らくらくアジャスト

●ソーラー電波時計

および表面処理で構成されています。

たり、強い衝撃を加えると傷がつく場合があります。

サイズに合わせられるから、プレゼントにもお勧めです。

#### 見やすい。傷つきにくい

●スーパークリア コーティング※1 ガラスの光の反射を抑え、ダイヤルを見やすくします。

#### ●ポイヤシールド※2

※1「スーパークリア コーティング」とは、ガラスの表享面面に多層の無反射コーティングを

でガラス表面を強く擦るとコーティング表面に傷がつくことがあります。

施すことで、ダイヤルを格段に見やすくする。セイコー独自の技術です。金属や砂・小石など

仕上げを守るために、セイコーが独自に開発した表面加工技術です。硬いものに擦りつけ

※3「ブラチナダイヤシールド」は、通常のダイヤシールドより明るく美しい極きを持つブラチナ

携帯時に、直接肌に触れる部分が、ニッケルアレルギーを起こしにくい素材

付属のツールを使えば、簡単にバンドの長さが調整できます。自分でお気に入りの

プラチナダイヤシールド※3

ケース・バンド表面を擦り傷・小傷から守ります。

#### ●エコマーク商品

ルキアはエコマーク商品です。(SSVM056を除く) エコマーク商品は、公益財団法人日本環境協会が、 環境保全に役立つと認めた商品です。環境への負担の低減に配慮しています。 • エコマーク下段の枠内 の表示は環境保全上の効果を表しています。・「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

ソーラー時計に関するご注意:日頃からこまめに光を当てて、月に一度、天気が良い日には、窓際などで 5~6時間充電してください。詳しくは、取扱説明書をよくお読みください。



- ・永くご愛用いただくためには定期的なメンテナンスをお勧めします。
- 掲載商品のうち、メカニカルモデル以外はすべてクオーツです。メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件 (携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。
- ●1年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には、必ず保証書をご確認ください。 ※2「ダイヤシールド」は、長期携帯による小傷や擦り傷から、時計本来の美しい綴さやきれいな
  - ●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
  - ●紬チタンの商品にも 部分的にステンレススチールを使用している場合があります。
  - ●掲載商品のソーラー電波時計とソーラー時計は、時計本体内の二次電池にエネルギーが蓄えられるため、定期的な電池交換は必要ありません。
  - ●「耐磁 表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。
  - ダイヤなどの天然貴石を使用している商品は、色調が若干異なります。
  - 掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。
  - 掲載商品の写真は原則として実物大となっています。
  - ●ケースサイズは、丸型のケースはりゅうずを含まない外径、その他の形状のケースは縦(ケース足の先を含む全長)× 横(りゅうず・ボタンおよび そのガードを含まない総幅)のサイズを表示しています。
  - ◆予告なく仕様および価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
  - ●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)
  - 掲載商品の価格は 2020年2月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)です。
  - ●ラッキーパスポート/レディダイヤ/レディゴールド/コンフォテックス/ダイヤシールドはセイコーホールディングス株式会社の登録商標です。



公式 Facebook







電池交換不要 / フル充電時約6ヶ月間駆動 / 精度: 平均月差 ±15秒(非受信時) パワーセーブ機能(フル充電時約1.5年)、電波修正機能(日本、中国、アメリカ、 ドイツの標準電波を受信) ※SSVH025のみ(日本、中国、アメリカの標準電波を 受信)、自動受信機能、強制受信機能、受信結果表示機能、時差修正機能(ラッキー パスポート SSVH025は除く) 針位置自動修正機能

#### ●フル オートカレンダー機能

2099年12月31日まで、うるう年を含めた月・日の修正を不要にした便利な カレンダー機能です。

#### ●ソーラー時針

電池交換不要 / フル充電時約6ヶ月間駆動 / 精度:平均月差 ±15秒

#### ●メカニカル

最大巻上時約41時間持続/精度:日差+45秒~-35秒

#### ●P13/14 カラー診断ページ 監修

(株)インプレッション カラー・イメージコンサルタント 菅原令子氏

20.2SE

共通仕様 MADE IN IAPAN / 防水:日常生活用強化防水(10気圧) / サファイアガラス / ワンプッシュ三つ折れ方式中留 / 耐磁 ※1 SS: ステンレススチール ※2 \*マークの商品のケース プレスレットの一部にダイヤシールドが施されていない部分があります。(D=ダイヤシールド) 33 キャリバー別仕様 <1B22> ソーラー電波時計 / フルオートカレンダー機能 <V117 · V137 · V138 · V175> ソーラー時計 <4R38> メカニカル



セイコーウオッチ株式会社

www.seikowatches.com